

V/v thông báo công suất huy động nguồn
ĐMTMN và TĐN ACT từ ngày
20/01 - 26/01/2025

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên

Căn cứ văn bản số 208/NSMO-TTĐ ngày 17/01/2025 của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về việc công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN và nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được (TĐN ACT) từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2025 tránh quá tải lưới điện;

EVNCPC thông báo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN và TĐN ACT từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2025 tránh quá tải lưới điện như phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm và yêu cầu các đơn vị:

1. Đảm bảo công suất huy động nguồn ĐMTMN nối lưới trung áp và TĐN ACT từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2025 không vượt mức công suất huy động nêu trên.

3. Gửi kết quả thực hiện huy động thực tế nguồn ĐMTMN và TĐN ACT của ngày hôm trước về NSMO theo quy định và gửi về EVNCPC qua địa chỉ email: bckythuat@cpc.vn để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSMO, CSO;
- HĐTV (b/c);
- TGD (b/c);
- PTGD Lê Hoàng Anh Dũng;
- Ban KH, TT, PC;
- Lưu: VT, KT, KD.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Khánh

Phụ lục 1: Công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà nối lưới trung áp tại các CTĐL

| STT | Đơn vị | Công suất đặt các HT ĐMTMN nối lưới trung áp (MWp) | Công suất huy động nguồn ĐMTMN nối lưới trung áp phân bổ có tính đến khả năng phát theo bức xạ (MW) | |
|--------|---------------|--|---|--------------------|
| | | | Từ ngày 20/01 – 25/01/2025 | Ngày 26/01/2025 |
| | EVNCPC | 2.507 | 1.541 | 1.468 |
| 1 | QBPC | 39,8 | 13,9 | 13,2 |
| 2 | QTPC | 94,5 | 34,9 | 33,3 |
| 3 | TTHPC | 56,6 | 22,2 | 21,1 |
| 4 | ĐNPC | 58,5 | 26,2 | 25,0 |
| 5 | QNaPC | 138,8 | 60,6 | 57,8 |
| 6 | QNPC | 146,5 | 68,2 | 64,9 |
| 7 | BĐPC | 196,6 | 100,5 | 95,7 |
| 8 | PYPC | 116,6 | 60,3 | 57,4 |
| 9 | KHPC | 244,3 | 141,0 | 134,4 |
| 10 | GLPC | 512,8 | 366,5 | 349,1 |
| 11 | KTPC | 124,4 | 92,9 | 88,5 |
| 12 | ĐLPC | 460,4 | 324,3 | 308,9 |
| 13 | ĐNoPC | 317,2 | 229,6 | 218,7 |
| Chu kỳ | | | Từ 11:00 đến 12:30 | Từ 10:30 đến 13:30 |

Phụ lục 2: Công suất huy động nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được tại các CTĐL

| STT | Đơn vị | Công suất nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được (MW) | Công suất huy động nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được phân bổ (MW) | |
|--------|---------------|--|---|--------------------|
| | | | Từ ngày 20/01 - 25/01/2025 | Ngày 26/01/2025 |
| | EVNCPC | 633,1 | 44,0 | 45,0 |
| 1 | QBPC | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | QTPC | 57,5 | 4,0 | 4,1 |
| 3 | TTHPC | 19,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | ĐNPC | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | QNaPC | 39,2 | 2,7 | 2,8 |
| 6 | QNPC | 47,6 | 3,3 | 3,4 |
| 7 | BĐPC | 45,9 | 3,2 | 3,3 |
| 8 | PYPC | 9,0 | 0,6 | 0,6 |
| 9 | KHPC | 35,0 | 2,4 | 2,5 |
| 10 | GLPC | 110,9 | 7,7 | 7,9 |
| 11 | KTPC | 96,6 | 6,7 | 6,9 |
| 12 | ĐLPC | 75,2 | 5,2 | 5,3 |
| 13 | ĐNoPC | 96,7 | 6,7 | 6,9 |
| Chu kỳ | | | Từ 11:00 đến 12:30 | Từ 10:30 đến 13:30 |

* **Lưu ý:** Đối với nguồn TĐN vận hành theo cơ chế chi phí tránh được, trong trường hợp xả thừa sẽ được ưu tiên huy động trước các nhà máy theo quy định tại điểm a-g, khoản 3, điều 17 Thông tư 21/2024/TT-BCT.